

用于选择工具的快捷键

附注：在具有多个工具的行中，重复按同一快捷键可以在这组工具中进行切换。

结果	Windows	Mac OS
使用同一快捷键循环切换工具	按住 Shift 并按快捷键（如果选中“使用 Shift 键切换工具”首选项）	按住 Shift 并按快捷键（如果选中“使用 Shift 键切换工具”首选项）
循环切换隐藏的工具	按住 Alt 键并单击工具（添加锚点、删除锚点和转换点工具除外）	按住 Option 键并单击工具（添加锚点、删除锚点和转换点工具除外）
移动工具	V	V
矩形选框工具† 椭圆选框工具	M	M
套索工具 多边形套索工具 磁性套索工具	L	L
魔棒工具 快速选择工具	W	W
裁剪工具 切片工具 切片选取工具	C	C
吸管工具† 颜色取样器工具 标尺工具 注释工具 计数工具*	I	I
污点修复画笔工具 修复画笔工具 修补工具 红眼工具	J	J
画笔工具 铅笔工具 颜色替换工具 混合器画笔工具	B	B
仿制图章工具 图案图章工具	S	S
历史记录画笔工具 历史记录艺术画笔工具	Y	Y
橡皮擦工具† 背景橡皮擦工具 魔术橡皮擦工具	E	E
渐变工具 油漆桶工具	G	G
减淡工具 加深工具	O	O

海绵工具		
钢笔工具 自由钢笔工具	P	P
横排文字工具 直排文字工具 横排文字蒙版工具 直排文字蒙版工具	T	T
路径选择工具 直接选择工具	A	A
矩形工具 圆角矩形工具 椭圆工具 多边形工具 直线工具 自定形状工具	U	U
3D 对象旋转工具* 3D 对象滚动工具* 3D 对象平移工具* 3D 对象滑动工具* 3D 对象缩放工具	K	K
3D 相机旋转工具* 3D 相机滚动工具* 3D 相机平移工具* 3D 相机移动工具* 3D 相机缩放*	N	N
抓手工具†	H	H
旋转视图工具	R	R
缩放工具†	Z	Z
†“液化”使用同一快捷键 *仅限 Photoshop Extended		

用于查看图像的快捷键

此部分列表提供不显示在菜单命令或工具提示中的快捷键。

结果	Windows	Mac OS
循环切换打开的文档	Ctrl + Tab	Ctrl + Tab
切换到上一文档	Shift + Ctrl + Tab	Shift + Command + `
在 Photoshop 中关闭文件并打开 Bridge	Shift-Ctrl-W	Shift-Command-W
在“标准”模式和“快速蒙版”模式之间切换	Q	Q
在标准屏幕模式、具有菜单栏的全屏模式和全屏模式之间进行切换（前进）	F	F

在标准屏幕模式、具有菜单栏的全屏模式和全屏模式之间进行切换（后退）	Shift + F	Shift + F
切换（前进）画布颜色	空格键 + F（或右键单击画布背景并选择颜色）	空格键 + F（或按住 Ctrl 键单击画布背景并选择颜色）
切换（后退）画布颜色	空格键 + Shift + F	空格键 + Shift + F
将图像限制在窗口中	双击抓手工具	双击抓手工具
放大 100%	双击缩放工具或 Ctrl + 1	双击缩放工具或 Command+1
切换到“抓手”工具（当不处于文本编辑模式时）	空格键	空格键
使用抓手工具同时平移多个文档	按住 Shift 键拖移	按住 Shift 键拖移
切换到放大工具	Ctrl + 空格键	Command + 空格键
切换到缩小工具	Alt + 空格键	Option + 空格键
使用“缩放工具”拖动时移动“缩放”选框	按住空格键拖移	按住空格键拖移
应用缩放百分比，并使缩放百分比框保持现用状态	在“导航器”面板中按住 Shift + Enter 以激活缩放百分比框	在“导航器”面板中按住 Shift + Return 以激活缩放百分比框
放大图像中的指定区域	按住 Ctrl 键并在“导航器”面板的预览中拖移	按住 Command 键并在“导航器”面板的预览中拖移
临时缩放到图像	按住 H 键，然后在图像中单击，并按住鼠标键。	按住 H 键，然后在图像中单击，并按住鼠标键。
使用抓手工具滚动图像	按住空格键拖移，或拖移“导航器”面板中的视图区域框	按住空格键拖移，或拖移“导航器”面板中的视图区域框
向上或向下滚动一屏	Page Up 或 Page Down †	Page Up 或 Page Down †
向上或向下滚动 10 个单位	Shift + Page Up 或 Page Down†	Shift + Page Up 或 Page Down†
将视图移动到左上角或右下角	Home 或 End	Home 或 End
打开/关闭图层蒙版的宝石红显示（必须选定图层蒙版）	\(反斜杠)	\(反斜杠)
† 按住 Ctrl 键 (Windows) 或 Command 键 (Mac OS) 可向左滚动 (Page Up) 或向右滚动 (Page Down)		

用于操控变形的快捷键

此部分列表提供不显示在菜单命令或工具提示中的快捷键。

结果	Windows	Mac OS
完全取消	Esc	Esc
还原上一次图钉调整	Ctrl+Z	Command + Z
选择全部图钉	Ctrl + A	Command + A
取消选择全部图钉	Ctrl+D	Command + D
选择多个图钉	按住 Shift 键并单击	按住 Shift 键并单击
移动多个选定的图钉	按住 Shift 键拖移	按住 Shift 键拖移
临时隐藏图钉	H	H

用于调整边缘的快捷键

结果	Windows	Mac OS
打开“调整边缘”对话框	Ctrl + Alt + R	Command + Option + R
在预览模式之间循环切换（前进）	F	F
在预览模式之间循环切换（后退）	Shift + F	Shift + F
在原始图像和选区预览之间切换	X	X
在原始选区和调整的版本之间切换	P	P
在打开和关闭半径预览之间切换	J	J
在调整半径和抹除调整工具之间切换	Shift + E	Shift + E

用于滤镜库的快捷键

结果	Windows	Mac OS
在所选对象的顶部应用新滤镜	按住 Alt 键并单击滤镜	按住 Option 键并单击滤镜
打开/关闭所有展开三角形	按住 Alt 键并单击展开三角形	按住 Option 键并单击展开三角形
将“取消”按钮更改为“默认”	Ctrl	Command
将“取消”按钮更改为“复位”	Alt	Option
还原/重做	Ctrl + Z	Command + Z
向前一步	Ctrl + Shift + Z	Command + Shift + Z
向后一步	Ctrl + Alt + Z	Command + Option + Z

用于液化的快捷键

结果	Windows	Mac OS
向前变形工具	W	W
重建工具	R	R
顺时针旋转扭曲工具	C	C
褶皱工具	S	S
膨胀工具	B	B
左推工具	O	O
镜像工具	M	M
湍流工具	T	T
冻结蒙版工具	F	F

解冻蒙版工具	D	D
反转“膨胀”工具、“褶皱”工具、“左推”工具和“镜像”工具的方向	按住 Alt 键并单击工具	按住 Option 键并单击工具
连续不断地对扭曲进行取样	选中重建工具、“置换”、“扩张”或“关联”模式时，在预览中按住 Alt 键拖移	使用重建工具并选中“置换”、“扩张”或“关联”模式，在预览中按住 Option 键并拖动
将画笔大小减小/增大 2，或者将浓度、压力、比率或湍流抖动减小/增大 1	“画笔大小”、“浓度”、“压力”、“比率”或“湍流抖动”文本框中的向下箭头/向上箭头†	“画笔大小”、“浓度”、“压力”、“比率”或“湍流抖动”文本框中的向下箭头/向上箭头†
将画笔大小减小/增大 2，或者将浓度、压力、比率或湍流抖动减小/增大 1	“画笔大小”、“浓度”、“压力”、“比率”或“湍流抖动”滑块显示的向左箭头/向右箭头†	“画笔大小”、“浓度”、“压力”、“比率”或“湍流抖动”滑块显示的向左箭头/向右箭头†
从上到下在右侧循环切换控件	Tab	Tab
从下到上在右侧循环切换控件	Shift + Tab	Shift + Tab
将“取消”更改为“复位”	Alt	Option
† 按住 Shift 键可减小/增大 10		

用于消失点的快捷键

结果	Windows	Mac OS
缩放两倍（临时）	X	X
放大	Ctrl + + （加号）	Command + + （加号）
缩小	Ctrl + - （连字符）	Command + - （连字符）
符合视图大小	Ctrl + 0 （零）、双击抓手工具	Command + 0 （零）、双击抓手工具
按 100% 放大率缩放到中心	双击缩放工具	双击缩放工具
增加画笔大小（画笔工具、图章工具）]]
减小画笔大小（画笔工具、图章工具）	[[
增加画笔硬度（画笔工具、图章工具）	Shift +]	Shift +]
减小画笔硬度（画笔工具、图章工具）	Shift + [Shift + [
还原上一动作	Ctrl + Z	Command + Z
重做上一动作	Ctrl + Shift + Z	Command + Shift + Z
全部取消选择	Ctrl + D	Command + D
隐藏选区和平面	Ctrl + H	Command + H
将选区移动 1 个像素	箭头键	箭头键
将选区移动 10 个像素	Shift + 箭头键	Shift + 箭头键
拷贝	Ctrl + C	Command + C
粘贴	Ctrl + V	Command + V
重复上一个副本并移动	Ctrl + Shift + T	Command + Shift + T
从当前选区创建浮动选区	Ctrl + Alt + T	
使用指针下的图像填充选区	按住 Ctrl 键拖移	按住 Command 键拖移

将选区副本作为浮动选区创建	按住 Ctrl + Alt 组合键拖移	按住 Command + Option 组合键拖移
限制选区为 15° 旋转	按住 Alt+Shift 进行旋转	按住 Option+Shift 进行旋转
在另一个选定平面下选择平面	按住 Ctrl 键单击该平面	按住 Command 键并单击平面
创建与父平面成 90 度 的平面	按住 Ctrl 键拖移	按住 Command 键拖移
在创建平面的同时删除上一个节点	Backspace	Delete
建立一个完整的画布平面（与相机一致）	双击创建平面工具	双击创建平面工具
显示/隐藏测量（仅限 Photoshop Extended）	Ctrl + Shift + H	Command + Shift + H
导出到 DFX 文件（仅限 Photoshop Extended）	Ctrl + E	Command + E
导出到 3DS 文件（仅限 Photoshop Extended）	Ctrl + Shift + E	Command + Shift + E

用于 **Camera Raw** 对话框的快捷键

附注：临时按住键可激活工具。释放键即返回到前一工具。

结果	Windows	Mac OS
缩放工具	Z	Z
抓手工具	H	H
白平衡工具	I	I
颜色取样器工具	S	S
裁剪工具	C	C
拉直工具	A	A
污点去除工具	B	B
红眼去除工具	E	E
基本面板	Ctrl + Alt + 1	Command + Option + 1
色调曲线面板	Ctrl + Alt + 2	Command + Option + 2
细节面板	Ctrl + Alt + 3	Command + Option + 3
HSL/灰度面板	Ctrl + Alt + 4	Command + Option + 4
拆分色调面板	Ctrl + Alt + 5	Command + Option + 5
镜头校正面板	Ctrl + Alt + 6	Command + Option + 6
相机校准面板	Ctrl + Alt + 7	Command + Option + 7
预设面板	Ctrl + Alt + 8	Command + Option + 8 （必须在“系统首选项”中禁用 Mac OS Universal Access 缩放快捷键）
打开快照面板	Ctrl + Alt + 9	Command + Option + 9
参数曲线目标调整工具	Ctrl + Alt + Shift + T	Command + Option + Shift + T
色相目标调整工具	Ctrl + Alt + Shift + H	Command + Option + Shift + H

饱和度目标调整工具	Ctrl + Alt + Shift + S	Command + Option + Shift + S
明亮度目标调整工具	Ctrl + Alt + Shift + L	Command + Option + Shift + L
灰度混合目标调整工具	Ctrl + Alt + Shift + G	Command + Option + Shift + G
上次使用的目标调整工具	T	T
调整画笔工具	K	K
渐变滤镜工具	G	G
增加/减小画笔大小] / [] / [
增加/减小画笔羽化	Shift +] / Shift + [Shift +] / Shift + [
以 10 为增量增加/减小调整画笔工具的流量	= (equal sign) / - (hyphen)	= (equal sign) / - (hyphen)
临时从调整画笔工具的“添加”模式切换到“抹除”模式，或从“抹除”模式切换到“添加”模式	Alt	Option
增加/减小临时调整画笔工具的大小	Alt +] / Alt + [Option +] / Option + [
增加/减小临时调整画笔工具的羽化	Alt + Shift +] / Alt + Shift + [Option + Shift +] / Option + Shift + [
以 10 为增量增加/减小临时调整画笔工具的流量	Alt + = / Alt + -	Option = / Option + -
从调整画笔工具或渐变滤镜的“添加”或“抹除”模式切换到“新建”模式	N	N
切换调整画笔工具的“自动蒙版”	M	M
切换调整画笔工具的“显示蒙版”	Y	Y
切换调整画笔工具的图钉	V	V
切换用于渐变滤镜、污点去除工具或红眼去除工具的叠加。	V	V
向左旋转图像	L 或 Ctrl +]	L 或 Command +]
向右旋转图像	R 或 Ctrl + [R 或 Command + [
放大	Ctrl + + (加号)	Command + + (加号)
缩小	Ctrl + - (连字符)	Command + - (连字符)
临时切换到放大工具 (在选定拉直工具时无法使用。如果裁剪工具处于现用状态，请临时切换到拉直工具。)	Ctrl	Command
临时切换到缩小工具并将打开图像按钮变成打开副本和取消按钮以复位。	Alt	Option
切换预览	P	P
全屏模式	F	F
临时激活白平衡工具并将打开图像按钮变成打开对象。 (如果裁剪工具处于现用状态，则不起作用。)	Shift	Shift
在“曲线”面板中选择多个点	单击第一个点，按住 Shift 键并单击其它点	单击第一个点，按住 Shift 键并单击其它点
在“曲线”面板中向曲线中添加点	在预览中按住 Ctrl 键单击	在预览中按住 Command 并单击

在“曲线”面板中移动选定的点 (1 个单位)	箭头键	箭头键
在“曲线”面板中移动选定的点 (10 个单位)	Shift + 箭头键	Shift + 箭头键
从 Bridge 的“Camera Raw”对话框中打开选定图像	Ctrl + R	Command + R
绕过“Camera Raw”对话框从 Bridge 中打开选定图像	按住 Shift 并双击图像	按住 Shift 并双击图像
在“预览”中显示将被剪贴的高光	按住 Alt 并拖移“曝光度”、“恢复”或“黑色”滑块	按住 Option 并拖移“曝光度”、“恢复”或“黑色”滑块
高光修剪警告	O	O
阴影修剪警告	U	U
(Filmstrip 模式) 添加 1 - 5 星级评分	Ctrl + 1 - 5	Command+1 - 5
(Filmstrip 模式) 增加/减少星级	Ctrl + . (句点) / Ctrl + , (逗号)	Command + . (句点) / Command + , (逗号)
(Filmstrip 模式) 添加红色标签	Ctrl + 6	Command+6
(Filmstrip 模式) 添加黄色标签	Ctrl + 7	Command + 7
(Filmstrip 模式) 添加绿色标签	Ctrl + 8	Command + 8
(Filmstrip 模式) 添加蓝色标签	Ctrl + 9	Command + 9
(Filmstrip 模式) 添加紫色标签	Ctrl + Shift + 0	Command + Shift + 0
Camera Raw 首选项	Ctrl + K	Command + K
删除 Adobe Camera Raw 首选项	Ctrl + Alt (打开时)	Option + Shift (打开时)

用于黑白对话框的快捷键

结果	Windows	Mac OS
打开“黑白”对话框	Shift + Ctrl + Alt + B	Shift + Command + Option+ B
将选定值增大/减少 1%	向上箭头键/向下箭头键	向上箭头键/向下箭头键
将选定值增大/减少 10%	Shift + 向上箭头键/向下箭头键	Shift + 向上箭头键/向下箭头键
更改最接近的颜色滑块的值	单击并在图像上拖移	单击并在图像上拖移

用于曲线的快捷键

结果	Windows	Mac OS
打开“曲线”对话框	Ctrl + M	Command + M
选择曲线上的下一个点	+ (加)	+ (加)
选择曲线上的上一个点	- (减)	- (减)
选择曲线上的多个点	按住 Shift 并单击这些点	按住 Shift 并单击这些点
取消选择某个点	Ctrl + D	Command + D

删除曲线上的某个点	选择某个点并按 Delete	选择某个点并按 Delete
将选定的点移动 1 个单位	箭头键	箭头键
将选定的点移动 10 个单位	Shift + 箭头键	Shift + 箭头键
显示将修剪的高光和阴影	按住 Alt 并拖移黑场/白场滑块	按住 Option 并拖移黑场/白场滑块
在复合曲线上设置一个点	按住 Ctrl 键并单击图像	按住 Command 键并单击图像
在通道曲线上设置一个点	按住 Shift + Ctrl 组合键并单击图像	按住 Shift + Command 组合键并单击图像
切换网格大小	按住 Alt 键并单击域	按住 Option 键并单击域

用于选择和移动对象的快捷键

此部分列表提供不显示在菜单命令或工具提示中的快捷键。

结果	Windows	Mac OS
选择时重新定位选框†	任何选框工具（单列和单行除外）+ 空格键并拖移	任何选框工具（单列和单行除外）+ 空格键并拖移
添加到选区	任何选择工具 + Shift 键并拖移	任何选择工具 + Shift 键并拖移
从选区中减去	任何选择工具 + Alt 键并拖移	任何选择工具 + Option 键并拖移
与选区交叉	任何选择工具（快速选择工具除外）+ Shift+Alt 并拖移	任何选择工具（快速选择工具除外）+ Shift+Option 并拖移
将选框限制为方形或圆形（如果没有任何其他选区处于现用状态）‡	按住 Shift 键拖移	按住 Shift 键拖移
从中心绘制选框（如果没有任何其他选区处于现用状态）‡	按住 Alt 键拖移	按住 Option 键拖移
限制形状并从中心绘制选框‡	按住 Shift + Alt 组合键拖移	按住 Shift + Option 组合键拖移
切换到移动工具	Ctrl （选定抓手、切片、路径、形状或任何钢笔工具时除外）	Command （选定抓手、切片、路径、形状或任何钢笔工具时除外）
从磁性套索工具切换到套索工具	按住 Alt 键拖移	按住 Option 键拖移
从磁性套索工具切换到多边形套索工具	按住 Alt 键并单击	按住 Option 键并单击
应用/取消磁性套索的操作	Enter/Esc 或 Ctrl + . （句点）	Return/Esc 或 Command + . （句点）
移动选区的拷贝	移动工具 + Alt 键并拖移选区‡	移动工具 + Option 键并拖移选区‡
将所选区域移动 1 个像素	任何选区 + 向右箭头键、向左箭头键、向上箭头键或向下箭头键†	任何选区 + 向右箭头键、向左箭头键、向上箭头键或向下箭头键†
将选区移动 1 个像素	移动工具 + 向右箭头键、向左箭头键、向上箭头键或向下箭头键†‡	移动工具 + 向右箭头键、向左箭头键、向上箭头键或向下箭头键†‡
当未选择图层上的任何内容时，将图层移动 1 个像素	Ctrl + 向右箭头键、向左箭头键、向上箭头键或向下箭头键†	Command + 向右箭头键、向左箭头键、向上箭头键或向下箭头键†
增大/减小检测宽度	磁性套索工具 + [或]	磁性套索工具 + [或]
接受裁剪或退出裁剪	裁剪工具 + Enter 或 Esc	裁剪工具 + Return 或 Esc
切换裁剪屏蔽开/关	/ （正斜杠）	/ （正斜杠）
创建量角器	标尺工具+ Alt 并拖移终点	标尺工具+ Option 并拖移终点

将参考线与标尺记号对齐（未选中“视图”>“对齐”时除外）	按住 Shift 键拖移参考线	按住 Shift 键拖移参考线
在水平参考线和垂直参考线之间转换	按住 Alt 键拖移参考线	按住 Option 键拖移参考线
† 按住 Shift 键可移动 10 个像素 ‡ 适用于形状工具		

用于变换选区、选区边界和路径的快捷键

此部分列表提供不显示在菜单命令或工具提示中的快捷键。

结果	Windows	Mac OS
从中心变换或对称	Alt	Option
限制	Shift	Shift
扭曲	Ctrl	Command
应用	Enter	Return
取消	Ctrl + . （句点）或 Esc	Command + . （句点）或 Esc
使用重复数据自由变换	Ctrl + Alt + T	Command + Option + T
再次使用重复数据进行变换	Ctrl + Shift + Alt + T	Command + Shift + Option + T

用于编辑路径的快捷键

此部分列表提供不显示在菜单命令或工具提示中的快捷键。

结果	Windows	Mac OS
选择多个锚点	方向选择工具 + Shift 键并单击	方向选择工具 + Shift 键并单击
选择整个路径	方向选择工具 + Alt 键并单击	方向选择工具 + Option 键并单击
复制路径	钢笔（任何钢笔工具）、路径选择工具或直接选择工具 + Ctrl + Alt 并拖移	钢笔（任何钢笔工具）、路径选择工具或直接选择工具 + Command + Option 并拖移
从路径选择工具、钢笔工具、添加锚点工具、删除锚点工具或转换点工具切换到直接选择工具	Ctrl	Command
当指针位于锚点或方向点上时从钢笔工具或自由钢笔工具切换到转换点工具	Alt	Option
关闭路径	磁性钢笔工具 + 双击	磁性钢笔工具 + 双击
关闭含有直线段的路径	磁性钢笔工具 + Alt 键并双击	磁性钢笔工具 + Option 键并双击

用于绘画的快捷键

此部分列表提供不显示在菜单命令或工具提示中的快捷键。

结果	Windows	Mac OS
从拾色器中选择前景颜色	任何绘画工具 + Shift + Alt + 右键单击并拖	任何绘画工具 + Control + Option +

	动	Command 键并拖动
使用吸管工具从图像中选择前景颜色	任何绘画工具 + Alt 或任何形状工具 + Alt (选中“路径”选项时除外)	任何绘画工具 + Option 或任何形状工具 + Option (选中“路径”选项时除外)
选择背景色	吸管工具 + Alt 键并单击	吸管工具 + Option 键并单击
颜色取样器工具	吸管工具 + Shift 键	吸管工具 + Shift 键
删除颜色取样器	颜色取样器工具 + Alt 键并单击	颜色取样器工具 + Option 键并单击
设置绘画模式的不透明度、容差、强度或曝光量	任何绘画或编辑工具 + 数字键 (例如 0 = 100%、1 = 10%、按完 4 后紧接着按 5 = 45%) (在启用“喷枪”选项时, 使用 Shift + 数字键)	任何绘画或编辑工具 + 数字键 (例如 0 = 100%、1 = 10%、按完 4 后紧接着按 5 = 45%) (在启用“喷枪”选项时, 使用 Shift + 数字键)
设置绘画模式的流量	任何绘画或编辑工具 + Shift + 数字键 (例如 0 = 100%、1 = 10%、按完 4 后紧接着按 5 = 45%) (在启用“喷枪”选项时, 省略 Shift 键)	任何绘画或编辑工具 + Shift + 数字键 (例如 0 = 100%、1 = 10%、按完 4 后紧接着按 5 = 45%) (在启用“喷枪”选项时, 省略 Shift 键)
混合器画笔更改“混合”设置	Alt + Shift + 数字	Option + Shift + 数字
混合器画笔更改“潮湿”设置	数字键	数字键
混合器画笔将“潮湿”和“混合”更改为零	00	00
循环切换混合模式	Shift + + (加号) 或 - (减号)	Shift + + (加号) 或 - (减号)
在背景或标准图层上打开“填充”对话框	Backspace 或 Shift + Backspace	Delete 或 Shift + Delete
使用前景色或背景色填充	Alt + Backspace 或 Ctrl + Backspace†	Option + Delete 或 Command + Delete†
从历史记录中填充	Ctrl + Alt + Backspace†	Command + Option + Delete†
显示“填充”对话框	Shift + Backspace	Shift + Delete
锁定透明像素的开关	/ (正斜杠)	/ (正斜杠)
连接点与直线	任何绘画工具 + Shift 并单击	任何绘画工具 + Shift 并单击
† 按住 Shift 键可保留透明度		

用于混合模式的快捷键

结果	Windows	Mac OS
循环切换混合模式	Shift + + (加号) 或 - (减号)	Shift + + (加号) 或 - (减号)
正常	Shift + Alt + N	Shift + Option + N
溶解	Shift + Alt + I	Shift + Option + I
背后 (仅限画笔工具)	Shift + Alt + Q	Shift + Option + Q
清除 (仅限画笔工具)	Shift + Alt + R	Shift + Option + R
变暗	Shift + Alt + K	Shift + Option + K
正片叠底	Shift + Alt + M	Shift + Option + M
颜色加深	Shift + Alt + B	Shift + Option + B
线性加深	Shift + Alt + A	Shift + Option + A
变亮	Shift + Alt + G	Shift + Option + G

滤色	Shift + Alt + S	Shift + Option + S
颜色减淡	Shift + Alt + D	Shift + Option + D
线性减淡	Shift + Alt + W	Shift + Option + W
叠加	Shift + Alt + O	Shift + Option + O
柔光	Shift + Alt + F	Shift + Option + F
强光	Shift + Alt + H	Shift + Option + H
亮光	Shift + Alt + V	Shift + Option + V
线性光	Shift + Alt + J	Shift + Option + J
点光	Shift + Alt + Z	Shift + Option + Z
实色混合	Shift + Alt + L	Shift + Option + L
差值	Shift + Alt + E	Shift + Option + E
排除	Shift + Alt + X	Shift + Option + X
色相	Shift + Alt + U	Shift + Option + U
饱和度	Shift + Alt + T	Shift + Option + T
颜色	Shift + Alt + C	Shift + Option + C
明度	Shift + Alt + Y	Shift + Option + Y
去色	按住 Shift + Alt + D 并单击海绵工具	按住 Shift + Option + D 并单击海绵工具
饱和	按住 Shift + Alt + S 并单击海绵工具	按住 Shift + Option + S 并单击海绵工具
减淡/加深阴影	按住 Shift + Alt + S 并单击减淡工具/加深工具	按住 Shift + Option + S 并单击减淡工具/加深工具
减淡/加深中间调	按住 Shift + Alt + M 并单击减淡工具/加深工具	按住 Shift + Option + M 并单击减淡工具/加深工具
减淡/加深高光	按住 Shift + Alt + H 并单击减淡工具/加深工具	按住 Shift + Option + H 并单击减淡工具/加深工具
将位图图像的混合模式设置为“阈值”，将所有其它图像的混合模式设置为“正常”	Shift + Alt + N	Shift + Option + N

用于选择和编辑文本的快捷键

此部分列表提供不显示在菜单命令或工具提示中的快捷键。

结果	Windows	Mac OS
移动图像中的文字	选中“文字”图层时按住 Ctrl 键拖移文字	选中“文字”图层时按住 Command 键拖移文字
向左/向右选择 1 个字符或向上/向下选择 1 行，或向左/向右选择 1 个字	Shift + 向左箭头键/向右箭头键或向下箭头键/向上箭头键，或 Ctrl + Shift + 向左箭头键/向右箭头键	Shift + 向左箭头键/向右箭头键或向下箭头键/向上箭头键，或 Command + Shift + 向左箭头键/向右箭头键
选择插入点与鼠标单击点之间的字符	按住 Shift 键并单击	按住 Shift 键并单击
左移/右移 1 个字符，下移/上移 1 行或左移/右移 1 个字	向左箭头键/向右箭头键、向下箭头键/向上箭头键，或 Ctrl + 向左箭头键/向右箭头键	向左箭头键/向右箭头键、向下箭头键/向上箭头键，或 Command + 向左箭头键/向右箭头键

当文本图层在“图层”面板中处于选定状态时，创建一个新的文本图层	按住 Shift 键并单击	按住 Shift 键并单击
选择字、行、段落或文章	双击、单击三次、单击四次或单击五次	双击、单击三次、单击四次或单击五次
显示/隐藏所选文字上的选区	Ctrl + H	Command + H
在编辑文本时显示用于转换文本的定界框，或者在光标位于定界框内时激活移动工具	Ctrl	Command
在调整定界框大小时缩放定界框内的文本	按住 Ctrl 键拖移定界框手柄	按住 Command 键拖移定界框手柄
在创建文本框时移动文本框	按住空格键拖移	按住空格键拖移

用于设置文字格式的快捷键

此部分列表提供不显示在菜单命令或工具提示中的快捷键。

结果	Windows	Mac OS
左对齐、居中对齐或右对齐	横排文字工具 + Ctrl + Shift + L、C 或 R	横排文字工具 + Command + Shift + L、C 或 R
顶对齐、居中对齐或底对齐	直排文字工具 + Ctrl + Shift + L、C 或 R	直排文字工具 + Command + Shift + L、C 或 R
选择 100% 水平缩放	Ctrl + Shift + X	Command + Shift + X
选择 100% 垂直缩放	Ctrl + Shift + Alt + X	Command + Shift + Option + X
选择自动行距	Ctrl + Shift + Alt + A	Command + Shift + Option + A
选择 0 字距调整	Ctrl + Shift + Q	Command + Ctrl + Shift + Q
对齐段落（最后一行左对齐）	Ctrl + Shift + J	Command + Shift + J
调整段落（全部调整）	Ctrl + Shift + F	Command + Shift + F
切换段落连字的开/关	Ctrl + Shift + Alt + H	Command + Ctrl + Shift + Option + H
切换单行/逐行合成器的开/关	Ctrl + Shift + Alt + T	Command + Shift + Option + T
减小或增大选中文本的文字大小（2 点/像素）	Ctrl + Shift + < 或 >†	Command + Shift + < 或 >†
增大或减小行距 2 个点或像素	Alt + 向下箭头或向上箭头††	Option + 向下箭头或向上箭头††
增大或减小基线移动 2 个点或像素	Shift + Alt + 向下箭头或向上箭头††	Shift + Option + 向下箭头或向上箭头††
减小或增大字距微调/字距调整（20/1000 em）	Alt + 向左箭头或向右箭头††	Option + 向左箭头或向右箭头††
† 按住 Alt 键 (Win) 或 Option 键 (Mac OS) 可减小/增大 10		
†† 按住 Ctrl 键 (Windows) 或 Command 键 (Mac OS) 可减小/增大 10		

用于切片和优化的快捷键

结果	Windows	Mac OS
在切片工具和切片选区工具之间切换	Ctrl	Command

绘制方形切片	按住 Shift 键拖移	按住 Shift 键拖移
从中心向外绘制	按住 Alt 键拖移	按住 Option 键拖移
从中心向外绘制方形切片	按住 Shift + Alt 组合键拖移	按住 Shift + Option 组合键拖移
创建切片时重新定位切片	按住空格键拖移	按住空格键拖移
打开上下文相关菜单	右键单击切片	按住 Ctrl 键并单击切片

用于使用面板的快捷键

此部分列表提供不显示在菜单命令或工具提示中的快捷键。

结果	Windows	Mac OS
针对新项目设置选项 (“动作”、“动画”、“样式”、“画笔”、“工具预设”和“图层复合”面板除外)	按住 Alt 键并单击“新建”按钮	按住 Option 键并单击“新建”按钮
删除而无需进行确认 (“画笔”面板除外)	按住 Alt 键并单击“删除”按钮	按住 Option 键并单击“删除”按钮
应用值并使文本框保持启用状态	Shift + Enter	Shift + Return
显示/隐藏所有面板	Tab	Tab
显示/隐藏除工具箱和选项栏之外的所有面板	Shift + Tab	Shift + Tab
高光显示选项栏	选择工具, 然后按 Enter 键	选择工具, 然后按 Return 键
将选定值增大/减少 10	Shift + 向上箭头键/向下箭头键	Shift + 向上箭头键/向下箭头键


用于动作面板的快捷键

结果	Windows	Mac OS
打开一个命令并关闭所有其它命令, 或者打开所有命令	按住 Alt 键并单击命令旁边的复选标记。	按住 Option 键并单击命令旁边的复选标记。
打开当前模式控制并切换所有其它模式控制	按住 Alt 键并单击	按住 Option 键并单击
更改动作或动作组选项	按住 Alt 键并双击动作或动作组	按住 Option 键并双击动作或动作组
显示用于已记录命令的“选项”对话框	双击已记录的命令	双击已记录的命令
播放整个动作	按住 Ctrl 键并双击动作	按住 Command 键并双击动作
折叠/展开动作的所有组件	按住 Alt 键并单击三角形	按住 Option 键并单击三角形
播放命令	按住 Ctrl 键并单击“播放”按钮	按住 Command 键并单击“播放”按钮
创建新动作并开始记录而无须确认	按住 Alt 键并单击“新动作”按钮	按住 Option 键并单击“新动作”按钮
选择同一类型的相邻项目	按住 Shift 键并单击动作/命令	按住 Shift 键并单击动作/命令
选择同一类型的不相邻项目	按住 Ctrl 键并单击动作/命令	按住 Command 键并单击动作/命令

调整图层的快捷键

[转到页首](#)



 如果您希望将以 Alt/Option + 1 开头的通道快捷键用于红色，请选取“编辑”>“键盘快捷键”，然后选择“使用旧版通道快捷键”。然后重新启动 Photoshop。

结果	Windows	Mac OS
为调整选择特定通道	Alt + 3 (红)、4 (绿)、5 (蓝)	Option + 3 (红)、4 (绿)、5 (蓝)
为调整选择复合通道	Alt + 2	Option + 2
删除调整图层	Delete 或 Backspace	Delete
为色阶和曲线定义自动选项	按住 Alt 键并单击“自动”按钮	按住 Option 键并单击“自动”按钮

用于在帧模式下的动画面板的快捷键

结果	Windows	Mac OS
选择/取消选择多个连续帧	按住 Shift 键并单击第二个帧	按住 Shift 键并单击第二个帧
选择/取消选择多个不相邻的帧	按住 Ctrl 键并单击多个帧	按住 Command 键并单击多个帧
使用以前的设置粘贴而不显示对话框	Alt + 面板弹出式菜单中的“粘贴帧”命令	Option + 面板弹出式菜单中的“粘贴帧”命令

用于在时间轴模式下的动画面板的快捷键 (Photoshop Extended)

附注：要启用所有快捷键，请从“动画（时间轴）”面板菜单中选取“启用时间轴快捷键”。

结果	Windows	Mac OS
开始播放时间轴或“动画”面板	空格键	空格键
在时间码和帧号之间切换（当前时间视图）	按住 Alt 键并单击时间轴左上角的当前时间显示。	按住 Option 并单击时间轴左上角的当前时间显示。
展开和折叠图层列表	按住 Alt 键并单击	按住 Option 键并单击列表三角形
在时间轴中跳到下一整秒/上一整秒	按住 Shift 键的同时单击“下一帧”按钮或“上一帧”按钮（位于“播放”按钮的两侧）。	按住 Shift 键的同时单击“下一帧”按钮或“上一帧”按钮（位于“播放”按钮的两侧）
增大回放速度	按住 Shift 键的同时拖动当前时间。	按住 Shift 键的同时拖动当前时间。
减小回放速度	按住 Ctrl 键的同时拖动当前时间。	按住 Command 键的同时拖动当前时间。
将某个对象（关键帧、当前时间、图层入点等）与时间轴中最近的对象对齐	按住 Shift 键拖移	按住 Shift 键拖移
缩放（均匀分布到压缩或扩展长度）由多个关键帧组成的选定组	按住 Alt 键并拖动（选区中的第一个关键帧或最后一个关键帧）	按住 Option 键并拖动（组中的第一个关键帧或最后一个关键帧）
后退一帧	向左箭头键或 Page Up	向左箭头键或 Page Up
前进一帧	向右箭头键或 Page Down	向右箭头键或 Page Down
后退十帧	Shift + 向左箭头键或 Shift + Page Up	Shift + 向左箭头键或 Shift + Page Up
前进十帧	Shift + 向右箭头键或 Shift + Page Down	Shift + 向右箭头键或 Shift + Page Down
移动到时间轴起点	Home	Home
移动到时间轴终点	End	End
移动到工作区起点	Shift + Home	Shift + Home

移动到工作区终点	Shift + End	Shift + End
移动到当前图层的入点	向上箭头键	向上箭头键
移动到当前图层的出点	向下箭头键	向下箭头键
后退 1 秒	Shift + 向上箭头键	Shift + 向上箭头键
前进 1 秒	Shift + 向下箭头键	Shift + 向下箭头键
将旋转后的文档恢复到其原始取向	Esc	Esc

用于画笔面板的快捷键

结果	Windows	Mac OS
删除画笔	按住 Alt 键并单击画笔	按住 Option 键并单击画笔
重命名画笔	双击画笔	双击画笔
更改画笔大小	按住 Alt 键右键单击并拖移 (向左或向右)	按住 Ctrl 和 Option 键并拖移 (向左或向右)
减小/增大画笔软度/硬度	按住 Alt 键右键单击并向上或向下拖动	按住 Ctrl 和 Option 键并向上或向下拖动
选择上一/下一画笔大小	, (逗号) 或 . (句点)	, (逗号) 或 . (句点)
选择第一个/最后一个画笔	Shift + , (逗号) 或 . (句点)	Shift + , (逗号) 或 . (句点)
显示画笔的精确十字线	Caps Lock 或 Shift + Caps Lock	Caps Lock
切换喷枪选项	Shift + Alt + P	Shift + Option + P

用于通道面板的快捷键

 如果您希望将以 Ctrl/Command + 1 开头的通道快捷键用于红色, 请选择“编辑”>“键盘快捷键”, 然后选择“使用旧版通道快捷键”。

结果	Windows	Mac OS
选择各个通道	Ctrl + 3 (红)、4 (绿)、5 (蓝)	Command + 3 (红)、4 (绿)、5 (蓝)
选择复合通道	Ctrl + 2	Command + 2
将通道作为选区载入	按住 Ctrl 键并单击通道缩览图, 或按住 Alt + Ctrl + 3 键 (红色)、Alt + Ctrl + 4 键 (绿色)、Alt + Ctrl + 5 键 (蓝色)	按住 Command 键并单击通道缩览图, 或按住 Option + Command + 3 键 (红色)、Option + Command + 4 键 (绿色)、Option + Command + 5 键 (蓝色)
添加到当前选区	按住 Ctrl + Shift 键并单击通道缩览图。	按住 Command + Shift 键并单击通道缩览图
从当前选区中减去	按住 Ctrl + Alt 键并单击通道缩览图	按住 Command + Option 键并单击通道缩览图
与当前选区交叉	按住 Ctrl + Shift + Alt 键并单击通道缩览图	按住 Command + Shift + Option 键并单击通道缩览图
为“将选区存储为通道”按钮设置选项	按住 Alt 键单击“将选区存储为通道”按钮	按住 Option 键单击“将选区存储为通道”按钮
创建新的专色通道	按住 Ctrl 键并单击“创建新通道”按钮	按住 Command 键并单击“创建新通道”按钮

选择/取消选择多个颜色通道选区	按住 Shift 键并单击颜色通道	按住 Shift 键并单击颜色通道
选择/取消选择 Alpha 通道并显示/隐藏以红宝蓝色进行的叠加	按住 Shift 键并单击 Alpha 通道	按住 Shift 键并单击 Alpha 通道
显示通道选项	双击 Alpha 通道或专色通道缩览图	双击 Alpha 通道或专色通道缩览图
在“快速蒙版”模式中切换复合蒙版和灰度蒙版	~ 键	~ 键

用于仿制源面板的快捷键

结果	Windows	Mac OS
显示仿制源 (叠加图像)	Alt + Shift	Opt + Shift
轻移仿制源	Alt + Shift + 箭头键	Opt + Shift + 箭头键
旋转仿制源	Alt+Shift+< 或 >	Opt+Shift+< 或 >
缩放 (增大或减小大小) 仿制源	Alt + Shift + [或]	Opt + Shift + [或]

用于颜色面板的快捷键

结果	Windows	Mac OS
选择背景色	按住 Alt 键并单击颜色条中的颜色	按住 Option 键并单击颜色条中的颜色
显示“颜色条”菜单	右键单击颜色条	按住 Ctrl 键并单击颜色条
循环切换可供选择的颜色	按住 Shift 键并单击颜色条	按住 Shift 键并单击颜色条

用于历史记录面板的快捷键

结果	Windows	Mac OS
创建一个新快照	Alt + 新建快照	Option + 新建快照
重命名快照	双击快照名称	双击快照名称
在图像状态中向前循环	Ctrl + Shift + Z	Command + Shift + Z
在图像状态中后退一步	Ctrl + Alt + Z	Command + Option + Z
复制任何图像状态 (当前状态除外)	按住 Alt 键点并按图像状态	按住 Option 键并单击图像状态
永久清除历史记录 (无法还原)	Alt + “清除历史记录” (在“历史记录”面板弹出式菜单中)	Option + “清除历史记录” (在“历史记录”面板弹出式菜单中)

用于信息面板的快捷键

结果	Windows	Mac OS
更改颜色读数模式	单击吸管图标	单击吸管图标

更改测量单位	单击十字线图标	单击十字线图标
--------	---------	---------

用于图层面板的快捷键

结果	Windows	Mac OS
将图层透明度作为选区载入	按住 Ctrl 键并单击图层缩览图	按住 Command 键并单击图层缩览图
添加到当前选区	按住 Ctrl + Shift 键并单击图层缩览图。	按住 Command + Shift 键并单击图层缩览图。
从当前选区中减去	按住 Ctrl + Alt 键并单击图层缩览图。	按住 Command + Option 键并单击图层缩览图。
与当前选区交叉	按住 Ctrl + Shift + Alt 键并单击图层缩览图。	按住 Command + Shift + Option 键并单击图层缩览图。
将滤镜蒙版作为选区载入	按住 Ctrl 键并单击滤镜蒙版缩览图	按住 Command 键并单击滤镜蒙版缩览图
图层编组	Ctrl + G	Command + G
取消图层编组	Ctrl + Shift + G	Command-Shift + G
创建/释放剪贴蒙版	Ctrl + Alt + G	Command-Option + G
选择所有图层	Ctrl + Alt + A	Command + Option + A
合并可视图层	Ctrl + Shift + E	Command + Shift + E
使用对话框创建新的空图层	按住 Alt 键并单击“新建图层”按钮	按住 Option 键并单击“新建图层”按钮
在目标图层下面创建新图层	按住 Ctrl 键并单击“新建图层”按钮	按住 Command 键并单击“新建图层”按钮
选择顶部图层	Alt + . (句点)	Option + . (句点)
选择底部图层	Alt + , (逗号)	Option + , (逗号)
添加到“图层”面板中的图层选区	Shift + Alt + [或]	Shift + Option + [或]
向下/向上选择下一个图层	Alt + [或]	Option + [或]
下移/上移目标图层	Ctrl + [或]	Command + [或]
将所有可视图层的拷贝合并到目标图层	Ctrl + Shift + Alt + E	Command + Shift + Option + E
合并图层	高亮显示要合并的图层，然后按 Ctrl + E 组合键。	高亮显示要合并的图层，然后按 Command + E 组合键。
将图层移动到底部或顶部	Ctrl + Shift + [或]	Command + Shift + [或]
将当前图层拷贝到下面的图层	Alt + 面板弹出式菜单中的“向下合并”命令	Option + 面板弹出式菜单中的“向下合并”命令
将所有可见图层合并为当前选定图层上面的新图层	Alt + 面板弹出式菜单中的“合并可见图层”命令	Option + 面板弹出式菜单中的“合并可见图层”命令
仅显示/隐藏此图层/图层组，或显示/隐藏所有图层/图层组	右键单击眼睛图标	按住 Ctrl 键并单击眼睛图标
显示/隐藏其他所有的当前可视图层	按住 Alt 键并单击眼睛图标	按住 Option 键并单击眼睛图标
切换目标图层的锁定透明度或最后应用的锁定	/ (正斜杠)	/ (正斜杠)
编辑图层效果/样式、选项	双击图层效果/样式	双击图层效果/样式

隐藏图层效果/样式	按住 Alt 键并双击图层效果/样式	按住 Option 键并双击图层效果/样式
编辑图层样式	双击图层	双击图层
停用/启用矢量蒙版	按住 Shift 键并单击矢量蒙版缩览图	按住 Shift 键并单击矢量蒙版缩览图
打开“图层蒙版显示选项”对话框	双击图层蒙版缩览图	双击图层蒙版缩览图
切换图层蒙版的开/关	按住 Shift 键并单击图层蒙版缩览图	按住 Shift 键并单击图层蒙版缩览图
切换滤镜蒙版的开/关	按住 Shift 键并单击滤镜蒙版缩览图	按住 Shift 键并单击滤镜蒙版缩览图
在图层蒙版和复合图像之间切换	按住 Alt 键并单击图层蒙版缩览图	按住 Option 键并单击图层蒙版缩览图
在滤镜蒙版和复合图像之间切换	按住 Alt 键并单击滤镜蒙版缩览图	按住 Option 键并单击滤镜蒙版缩览图
切换图层蒙版的宝石红显示模式开/关	\(反斜杠), 或 Shift + Alt 组合键并单击	\(反斜杠), 或 Shift + Option 组合键并单击
选择所有文字; 暂时选择文字工具	双击文字图层缩览图	双击文字图层缩览图
创建剪贴蒙版	按住 Alt 键并单击两个图层的分界线	按住 Option 键并单击两个图层的分界线
重命名图层	双击图层名称	双击图层名称
编辑滤镜设置	双击滤镜效果	双击滤镜效果
编辑滤镜混合选项	双击“滤镜混合”图标	双击“滤镜混合”图标
在当前图层/图层组下创建新图层组	按住 Ctrl 键并单击“新建组”按钮	按住 Command 键并单击“新建组”按钮
使用对话框创建新图层组	按住 Alt 键并单击“新建组”按钮	按住 Option 键并单击“新建组”按钮
创建隐藏全部内容/选区的图层蒙版	按住 Alt 键并单击“添加图层蒙版”按钮	按住 Option 键并单击“添加图层蒙版”按钮
创建显示全部/路径区域的矢量蒙版	按住 Ctrl 键并单击“添加图层蒙版”按钮	按住 Command 键并单击“添加图层蒙版”按钮
创建隐藏全部或显示路径区域的矢量蒙版	按住 Ctrl + Alt 组合键并单击“添加图层蒙版”按钮	按住 Command + Option 组合键并单击“添加图层蒙版”按钮
显示图层组属性	右键单击图层组并选择“组属性”, 或双击组。	按住 Control 键并单击图层组, 然后选择“组属性”, 或双击组。
选择/取消选择多个连续图层	按住 Shift 键并单击	按住 Shift 键并单击
选择/取消选择多个不连续的图层	按住 Ctrl 键并单击	按住 Command 键并单击

附注: 如果将 **Kotoeri** 作为日语输入法, 则“切换图层蒙版的宝石红显示模式开/关”快捷键会启动 **Kototeri** 中的动作。请切换到其他模式 (例如, “U.S.”) 以启用该快捷键。

用于图层复合面板的快捷键

结果	Windows	Mac OS
不使用“新建图层复合”框创建新图层复合	按住 Alt 键并单击“创建新的图层复合”按钮	按住 Option 键并单击“创建新的图层复合”按钮
打开“图层复合选项”对话框	双击图层复合	双击图层复合
依次重命名	双击图层复合名称	双击图层复合名称
选择/取消选择多个连续的图层复合	按住 Shift 键并单击	按住 Shift 键并单击
选择/取消选择多个不连续的图层复合	按住 Ctrl 键并单击	按住 Command 键并单击

用于路径面板的快捷键

结果	Windows	Mac OS
将路径作为选区载入	按住 Ctrl 键并单击路径名	按住 Command 键并单击路径名
向选区中添加路径	按住 Ctrl + Shift 组合键并单击路径名	按住 Command + Shift 组合键并单击路径名
从选区中减去路径	按住 Ctrl + Alt 组合键并单击路径名	按住 Command + Option 组合键并单击路径名
将路径的交叉区域作为选区保留	按住 Ctrl + Shift + Alt 组合键并单击路径名	按住 Command + Shift + Option 组合键并单击路径名
隐藏路径	Ctrl + Shift + H	Command + Shift + H
为“用前景色填充路径”按钮、“用画笔描边路径”按钮、“将路径作为选区载入”按钮、“从选区建立工作路径”按钮和“创建新路径”按钮设置选项	按住 Alt 键并单击该按钮	按住 Option 键并单击该按钮

用于色板面板的快捷键

结果	Windows	Mac OS
从前景色创建新色板	在面板的空白区域中单击	在面板的空白区域中单击
将色板颜色设置为背景色	按住 Ctrl 键并单击色板	按住 Command 键并单击色板
删除色板	按住 Alt 键并单击色板	按住 Option 键并单击色板

用于 3D 工具的快捷键 (Photoshop Extended)

结果	Windows	Mac OS
启用 3D 对象工具	K	K
启用 3D 相机工具	N	N
隐藏最近的表面	Alt + Ctrl + X	Option + Command + X
显示所有表面	Alt + Shift + Ctrl + X	Option + Shift + Command + X

3D 对象工具	Windows	Mac OS
旋转	变成拖动工具	变成滚动工具
滚动	变成滑动工具	变成旋转工具
拖动	变成环绕工具	变成滑动工具
滑动	变成滚动工具	变成拖动工具
比例	在 Z 平面缩放	在 Z 平面缩放

💡 若要在 Y 平面缩放，请按下 Shift 键。

相机工具	右键单击 (Windows)/按住 Control 键并单击 (Mac OS)	Alt (Windows) / Option (Mac OS)
环绕移动	变成拖动工具	变成滚动工具
滚动	变成滑动工具	变成旋转工具
平移	变成环绕工具	变成滑动工具
步览	变成滚动工具	变成拖动工具

用于测量的快捷键 (Photoshop Extended)

结果	Windows	Mac OS
记录测量	Shift + Ctrl + M	Shift + Command + M
取消选择所有测量	Ctrl + D	Command + D
选择所有测量	Ctrl+A	Command + A
隐藏/显示所有测量	Shift+Ctrl+H	Shift+Command+H
删除测量	Backspace	Delete
轻移测量	箭头键	箭头键
按增量轻移测量	Shift + 箭头键	Shift + 箭头键
延长/缩短选定的测量	Ctrl+向左箭头键/向右箭头键	Command+向左箭头键/向右箭头键
按增量延长/缩短选定的测量	Shift+Ctrl+ 向左箭头键/向右箭头键	Shift+Command+向左箭头键/向右箭头键
旋转选定的测量	Ctrl+向上箭头键/向下箭头键	Command+向上箭头键/向下箭头键
按增量旋转选定的测量	Shift+Ctrl+ 向上箭头键/向下箭头键	Shift+Command+向上箭头键/向下箭头键

用于 DICOM 文件的快捷键 (Photoshop Extended)

结果	Windows	Mac OS
缩放工具	Z	Z
抓手工具	H	H
窗位工具	W	W
选择全部帧	Ctrl+A	Command + A
取消选择除当前帧之外的所有帧	Ctrl + D	Command + D
导航帧	箭头键	箭头键

用于抽出和图案生成器 (可选增效工具) 的快捷键

目的 (抽出和图案生成器)	Windows	Mac OS
---------------	---------	--------

符合窗口大小	Ctrl + 0	Command + 0
放大	Ctrl + + (加号)	Command + + (加号)
缩小	Ctrl + - (连字符)	Command + - (连字符)
从上到下在右侧循环切换控件	Tab	Tab
从下到上在右侧循环切换控件	Shift + Tab	Shift + Tab
暂时激活抓手工具	空格键	空格键
将“取消”更改为“复位”	Alt	Option
目的 (仅限抽出)	Windows	Mac OS
边缘高光器工具	B	B
填充工具	G	G
吸管工具	I	I
清除工具	C	C
边缘修饰工具	T	T
在“边缘高光器”工具与“橡皮擦”工具之间切换	Alt+边缘高光器/橡皮擦工具	Option+边缘高光器/橡皮擦工具
切换智能高光显示	选中“边缘高光器”工具时按 Ctrl 键	选中“边缘高光器”工具时按 Command 键
移去当前高光	Alt + Delete	Option + Delete
高光显示整个图像	Ctrl + Delete	Command + Delete
填充前景区域并预览抽出	选中“填充”工具后按住 Shift 键并单击	选中“填充”工具后按住 Shift 键并单击
选中“边缘修饰”工具后移动蒙版	按住 Ctrl 键拖移	按住 Command 键拖移
选中“清除”工具后添加不透明度	按住 Alt 键拖移	按住 Option 键拖移
在“原稿”和“抽出”部分之间切换预览中的“显示”菜单选项	X	X
在预览之前启用“清除”工具和“边缘修饰”工具	Shift + X	Shift + X
从上到下循环切换预览中的“显示”菜单	F	F
从下到上循环切换预览中的“显示”菜单	Shift + F	Shift + F
将画笔大小减小/增大 1	“画笔大小”文本框中的向下箭头/向上箭头†	“画笔大小”文本框中的向下箭头或向上箭头†
将画笔大小减小/增大 1	“画笔大小滑块”中显示的向左箭头/向右箭头†	“画笔大小滑块”中显示的向左箭头/向右箭头†
设置清除工具或边缘修饰工具的强度	0–9	0–9
† 按住 Shift 键可减小/增大 10		
目的 (仅限图案生成器)	Windows	Mac OS
删除当前选区	Ctrl + D	Command + D
还原选区移动	Ctrl + Z	Command + Z
生成或再次生成	Ctrl + G	Command + G

与当前选区交叉	按住 Shift 键和 Alt 键进行选择	按住 Shift 键和 Option 键进行选择
切换视图：原稿/生成的图案	X	X
转到“拼贴历史记录”中的第一个拼贴	Home	Home
转到“拼贴历史记录”中的最后一个拼贴	End	End
转到“拼贴历史记录”中的上一个拼贴	向左箭头键、 Page Up 键	向左箭头键、 Page Up 键
转到“拼贴历史记录”中的下一个拼贴	向右箭头键、 Page Down 键	向右箭头键、 Page Down 键
删除“拼贴历史记录”中的当前拼贴	Delete	Delete
在查看原稿时轻移选区	向右箭头键、向左箭头键、向上箭头键或向下箭头键	向右箭头键、向左箭头键、向上箭头键或向下箭头键
在查看原稿时增大选区轻移量	Shift + 向右箭头键、向左箭头键、向上箭头键或向下箭头键	Shift + 向右箭头键、向左箭头键、向上箭头键或向下箭头键

功能键

结果	Windows	Mac OS
启动帮助	F1	帮助键
还原/重做		F1
剪切	F2	F2
拷贝	F3	F3
粘贴	F4	F4
显示/隐藏“画笔”面板	F5	F5
显示/隐藏“颜色”面板	F6	F6
显示/隐藏“图层”面板	F7	F7
显示/隐藏“信息”面板	F8	F8
显示/隐藏“动作”面板	F9	Option + F9
恢复	F12	F12
填充	Shift + F5	Shift + F5
羽化选区	Shift + F6	Shift + F6
反转选区	Shift + F7	Shift + F7